Cl 11
14 A 8
Red Malaga
672Mtp5

Cl 11 Pl 14 A8

Red Malaga











Désignation : Red Malaga

Clos 11 Planche 14 côté 17 N° 8

Vigueur : 3

Date de mâturité : 7.9.59

P : 0

Charge :

S. 1 4

2 0

3 0

4 0

5 0

---

Désignation : Red Malaga

Clos 11 Planche 14 côté 17 N° 8

Vigueur : 3

Date de mâturité : 11.9.61

Charge : P0

S. 1 1

2 7

3 5

4 3

5 7

---

= Molinera gordo 067205

DESIGNATION : Red Malaga

CLOS IX PLANCHE 10 RANG A Souche 7

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 9-8-74 X

Date de Maturation : 29-8-74 +2

Pourriture : ~~0~~ 20

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 22 x 20

disc. - sph. - ell. lg - ov.

obov. - cyl - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 3

s3 0

s4 1

s5 1

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année 1958 Red Malaga

N° ........................ Planche Cl 11 Pl 14 A 8 Côté ......................

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26/3 | 28/3 | | | | | | |
| 1 | 5 | 0 | 2 | | | | | | |
| 2 | 3 | 0 | 2 x | | | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | | | | | | |
| 4 | 3 | 0 | 2 x | | | | | | |
| 5 | 4 | 1 | 3 x | | | | | | |

D le 28-3-58 II^e

Red Malaga

Année 1959

N° Cl 11 Planche Pl 14 A 8 Côté ......................

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16-3 | 19,3 | | | | | | |
| 1 | 3 | 0 | 2 | | | | | | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | | | | | | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | | | | | | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | | | | | | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | | | | | | |

D le 19-3-59

Année : 1960

Nº Cl11. Pl 14 A8. Planche Red. Malaga. Côté . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18.3 | 21/3 | 24.3 | 26/3 | | | | |
| 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 x | | | | |
| 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | | | ( | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 x | | | | |
| 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 x | D le | 26-3- | 60α | |

Année : 1961 Red Malaga

Emplacement : 11. 14 A8

| | Nombre total | DATES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10,3 | 14.3 | 16,3 | 20,3 | | | | | |
| 1 | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 x | | | | | |
| 2 | 14 | 1 | 3 | 5 | 6 | | | | | |
| 3 | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 x | | | | | |
| 4 | 12 | 1 | 3 | 3 | 4 | | | | | |
| 5 | 14 | 1 | 2 | 6 | 8 x | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | D le 20-3-61α | | | | |
| 9 | | | | | | +14 | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

Désignation : Red Malaga -

VASSAL Cl 11 Planche 14 Côté A N° 8 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7). duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) jaunâtre - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel Mai 59

N° ordre

Désignation : Red Malaga

VASSAL cl 11 Planche 14 côté A N° 8 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 14.6.58

N° ordre

Désignation : Red Malaga

VASSAL Cl 11 Planche 14 côté A N° 8 souche (1.) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) Légt - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes le 14-6-58

N° ordre

Désignation Red Malaga -

VASSAL planche 14 côté A N° 8 souche (1) 2 3 4 5.

Cl 5 11

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) parfois
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) Vert -

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 25-6-1958

N° d'ordre Red Malaga

Désignation

VASSAL 11 planche 14 côté A N° 8 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

. - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Rennes 59

Dénomination ........................Red Malaga..............................

Planche ....IX 10 A 7.... Côté ................ Rang ......... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3) parfois, autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), et saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..............6............ cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

Nº d'ordre : . . . . . . . . . . Désignation : Red. Malaga . . .

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement Cl11 Pl14 A8 Vas. . . . . . Vign. . . . . . . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . . (1) - 2 - 3.
9 - $L_1/L$ . . . . . . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.
10 - $L_2/L$ . . . . . . . . . . . . . . 1 - (2).
11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . . . 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3$ $L'_3$ . . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . . . . . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

---

Rennes 58.